SWISSFLEX eyewear

+
perfekte Passform
modulare Individualität
100% Swiss-made

like
wearing
nothing.

OPTIK
WERKSTATT

Anleitung Verglasungsauftrag

Version 1023

Intro

Die SF Brillen bieten besten Tragekomfort mit personalisierbarem Stil für jedes Alter und viele Aktivitäten.

Das modulare Fassungssystem ermöglich vollständig individualisierbare Brillen mit über 1 Mio. Kombinations-möglichkeiten.

Eine vollständige und korrekte Bestellung ist unabdingbar, damit der Auftrag zügig bearbeitet werden kann.

Das digitale PDF-Bestellformular is so programmiert, dass sich die aktuell verfügbaren Modulteile/Farben gemäß der Wahl des jeweiligen Modellsystems anpassen.

Haben Sie bei der Bestellung das SF-Booklet (System&Kollektion) zur Hand, um alle Varianten visuell vor sich zu haben.

Vorbereitung

1. Laden Sie das aktuellste Bestellformular aus dem Kundenlogin (einmalig / außer Updates).
2. Öffnen Sie es im Adobe Acrobat Reader (kostenloser Download).
3. Tragen Sie Namen und Kundennummer ein.
4. Speichern Sie die Vorlage unter einem neuen Namen, z.B. „SF-Bestellformular_323“ in ihrem PC/Laptop/Tablet ab.

Archivierung und Versand

Speichern Sie jede Bestellung mit Datum und Kommission z.B. „2023-05-30_Müller“ ab. So erhalten Sie eine chronologische Übersicht über alle Ihre Bestellungen.

Senden Sie das Formular per Mail an order@optikwerkstatt.de.



Verglasungsauftrag/Bestellung

SWISSFLEX eyewear

1 Die Auswahlmöglichkeiten des digitalen Formulars funktionieren nur beim Öffnen im kostenfreien Adobe Acrobat Readers: https://get.adobe.com/de/reader/

Name: .....
Kunden-Nr.: ..... Datum: .....
Kommission: .....

Optik Werkstatt GmbH
Tel.: 030 / 740 696-0
Fax: 030 / 740 696-27
Mail: order@optikwerkstatt.de

2
☐ Neu mit Komplettpreis ☐ Umverglasung ☐ Set ..... ☐ mit Musterscheiben
☐ Neu ☐ Reparatur ☐ Einzelteile

3 FASSUNG
Randlos: ☐ SF classic ☐ SF classic Contur ☐ SF airlight
Vollrand: ☐ SF loop ☐ SF rainbow ☐ SF varius
Kinder: ☐ SF classic Kid ☐ SF loop Kid ☐ SF loop Baby

4 Glasform
Kastenmaß mm
Ringgröße
Conturfolie
Farbe
Design

5 Modulfarben
R-Bügel, Brücke2 (kl), L-Bügel
Fassung: R-Backe, Brücke/MT, L-Backe, R-Ring, L-Ring
Nieten

6 Pad Clip
☐ XS ☐ O4 ☐ S ☐ Pad standard
☐ M2 ☐ L ☐ M1 ☐ Pad groß

Adapter
Pad Adapter ☐
Mini Pad Adapter ☐ 01 ☐ 02
Ser Set

Bügel & Endstücke
☐ Raster-/Sportbügel ☐ Steckbügel
Ohrfeder: ☐ medium ☐ kid ☐ gap ☐ baby
Endstück: ☐ gebogen ☐ gerade ☐ Ser Set
☐ transparent ☐ transp. grau ☐ transp. braun
☐ schwarz ☐ weiß ☐ beige
☐ baby grau ☐ baby hellblau ☐ baby rosa ☐ baby transp.

GLÄSER

7

	Sph	Cyl	A°	Add/Degr.	Prisma	Basis
R						
L						

	Fern-PD	Nah-PD	Einschleifhöhe
R			
L			

Einschleifhöhen ausschließlich nach Kastenmaß angeben

Individuelle Parameter: HSA: ..... Kanallänge: ..... Vorneigung: .....
FSW: ..... Designwahl: ..... Objektabstand Nähe: .....

Material: ☐ OW Glas Art.-Nr.: ..... ☐ Beschichtung: .....
☐ Gläser beigestellt: .....

Anmerkungen

8 Facette
☐ matt
☐ glänzend

ZUBEHÖR
☐ Kopfband
☐ Kleber OF/ES (CB2008)
☐ Teilebox klein
☐ Teilebox groß
☐ Mountingtool PadClip

kostenfrei beilegen:
☐ Sortimentsflyer
☐ Systembooklet
☐ Preisliste

Auftragserteilung gemäss AGB in Preisliste / Unvollständig ausgefüllte Bestellformulare führen zu Verzögerungen.

V 03/2023

OPTIK WERKSTATT

1 **Öffnen Sie das Formular ausschließlich mit dem Adobe Acrobat Reader.**

2 **Wahl der Auftragsart**
- **Neu** → neue Fassung mit Komplettpreis oder mit beigestellten Gläsern
- **Umverglasung** → neue Gläser in bestehende Fassung
- **Reparatur** → neue Fassungsteile
- **Set** → komplette Fassung in Einzelteilen (mit/ohne) Musterscheiben
- **Einzelteile** → nur nicht verglasungsrelevante Teile

3 **Wahl des Modellsystems**
Nun werden nur noch modellspezifischen Felder beschreibbar sein.

4 **Wahl der Glasform / Kastenmaß / ev. Ringgröße / Conturfarbe & -Design**
SF varius mit Brücke small (sm) und Brücke standard (st) wählbar.
Alle nötigen Infos im SF-Booklet verfügbar.

5 **Wahl der Modulfarben**
Tragen Sie für jedes Fassungsteil eine Farbe ein. Brücke 2 (schmal) ist nur bei SFCK und Brücke 1 nur bei SFC/SFCC wählbar.

6 **Wahl von Nasenpad, Bügelart und Endstück**

7 **Eintragen der Glasparameter**
Bei Gleitsichtgläser alle benötigten Daten (siehe Preisliste).

8 **Weiteres**
Wählen Sie die Facette, Zubehör und/oder Promotionsmaterial.

Prüfung, lokale Archivierung und Versand an die OW